



[www.mapco.com](http://www.mapco.com)

# Flexrohre Interlock

Spezial Qualität durch „Triplex“ Design



[www.mapco.com](http://www.mapco.com)

## Flexrohr und Stufenflexrohr



### Merkmale zur Qualität

- ✓ **Hochwertiger Edelstahl**
  - ✓ **Entkopplungsfunktion**  
Verhindert Verspannungen des Abgasstranges
  - ✓ **Kompensation von Wärmeausdehnung**  
Im Bereich von Vorderrohren vielfach einsetzbar
  - ✓ **Vibrationsdämpfung/Geräuschreduzierung**  
Führt zur Komfortverbesserung im Fahrgastraum
  - ✓ **Hohe Gasdichtigkeit**
  - ✓ **Korrosionsbeständigkeit**
- Kompakte, kostengünstige Bauform**

## „Eine Verbindung fürs Leben“



Eingangsseitig geschlitzt zur Befestigung mit einer Schelle.

## Flexrohr und Flexrohrkits



## 2 verschiedene Flexrohrtypen



MAPCO	Typ	Innen Ø Anschluss	Länge/ Flexteil	Gesamt Länge	
30200	Interlock	A	42	94	274
30201	Interlock	A	42	269	390
30202	Interlock	A	45	100	270
30203	Interlock	A	45	150	290
30204	Interlock	A	45	200	340
30205	Interlock	A	45	240	410
30206	Interlock	A	50	250	390
30207	Interlock	A	48	100	270
30208	Interlock	A	50	100	280
30209	Interlock	A	50	190	360
30210	Interlock	A	52	150	290
30211	Interlock	A	55	105	285
30212	Interlock	A	55	195	365
30213	Interlock	A	52	105	275
30214	Interlock	A	60	120	300
30215	Interlock	A	50	100	185
30230	Interlock	AAA	45/48/55	100	400
30231	Interlock	AAA	45/48/55	200	400